



Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Ap L

Náš NT 30/1 Ap L je kompaktný mokro-suchý vysávač strednej triedy s vynikajúcim sacím výkonom, kvalitnými komponentmi s dlhou životnosťou a širokým spektrom vybavenia.



1 Poloautomatický oklep filtra

- Poloautomatický oklep filtra sa stará o konštantne vysoký sací výkon.
- Umiestnenie čistiaceho tlačidla Ap zjednodušuje manipuláciu.



2 Flexibilné odkladanie hadice a sieťového kábla

- Umožňuje bezpečné upevnenie hadíc rôznej dĺžky a priemeru.
- Bezpečné odkladanie sieťového kábla počas prepravy.



3 Vyberateľné teleso filtra

- Umožňuje bezpečné vyberanie filtra.
- Účinne zabraňuje nesprávnemu založeniu plochého skladaného filtra.



4 Premyslené možnosti odkladania príslušenstva na stroji

- Príslušenstvo sa nestratí a je vždy po ruke.



Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Ap L

- Poloautomatický oklep filtra
- Plochý skladaný filter s filtračným krytom
- Flexibilné odkladanie hadice a sieťového kábla

Technické informácie

Objednávacie číslo	1.148-221.0	
	4054278048192	
Druh prúdu	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Prietok vzduchu	l/s	74
Vákuum	/ kPa	254 / 25,4
Objem nádoby	l	30
Materiál nádoby		Plast
Príkion	W	1380
Štandardný priemer		DN 35
Dĺžka kábla	m	7,5
Hladina akustického tlaku	dB(A)	70
Počet turbín		1
Hmotnosť	kg	11,8
Hmotnosť vr. obalu	kg	15,6
Rozmery (d x š x v)	mm	525 x 370 x 560

Výbava

Sacia hadica	m	2,5 / s kolenom
Sacia trubica	x m	2 x 0,55 / Kov
Filtračné vrečko		1 / Netkaná textília
Podlahová hubica na mokré a suché vysávanie	mm	300
Štrbinová hubica		■
Automatické vypínanie pri max. stave naplnenia		■
Plochý skladaný filter		Papier
Oklep filtra		ApClean (poloautomatický oklep filtra)
Trieda krytia		II
Otočné koliesko s aretáciou		■

■ Štandardná výbava.

MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 30/1 AP L

1.148-221.0

KÄRCHER


		Objednávacie číslo	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Cena	
Sacie trubice, kovové								
Sacia trubica súprava, DN 35, 0,55 m, kovová	1	2.889-191.0	2	35	550 mm			■
Koleno, plastové								
Koleno DN 35	2	2.889-170.0	1	35				■
Koleno DN 40	3	2.889-171.0	1	40				□
Koleno elektricky vodivé priemer DN 40	4	2.889-172.0	1	40				□
Koleno elektricky vodivé DN 35	5	2.889-148.0	1	35				□
Podlahové hubice								
Mokro-suchá podlahová hubica, plastová štandardná, DN 35	6	2.889-173.0	1	35		300 mm		■
Mokro-suchá podlahová hubica, plastová Adv, DN 35	7	2.889-152.0	1	35		360 mm		□
Mokro-suchá podlahová hubica, plastová Adv, DN 40	8	2.889-153.0	1	40		360 mm		□
Mokro-suchá podlahová hubica, plastová štandardná, DN 40	9	2.889-174.0	1	40		360 mm		□
Štrbinové hubice								
Štrbinová hubica DN 35, NT Tact	10	2.889-159.0	1	35	225 mm			■
Gumené sacie hubice, zošíkmené 45°								
Gumená sacia hubica DN 35, zošíkmená 45°	11	6.902-104.0	1	35	220 mm			□
Gumená sacia hubica DN 40, zošíkmená 45°	12	6.902-105.0	1	40	220 mm			□
Vysávací štetec								
Vysávací štetec DN 35	13	6.903-862.0	1	35		70 mm		□
Sacie trubice, antikorové								
Sacia trubica, DN 40, 0,5 m, antikorová	14	6.902-081.0	1	40	500 mm			□
Hubice na vysávanie auta								
Hubica na auto DN 35	15	6.906-108.0	1	35		90 mm		□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 30/1 AP L

1.148-221.0

KÄRCHER

Page 2

5.Object

page6177212889139_std_01_272x272px.jpg wurde anstatt

PAGE6177212889136_std_1_272x272px.JPG plaziert.¹

6.Object

page6177212889140_std_1_272x272px.jpg wurde anstatt

PAGE6177212889137_std_1_1382px.JPG plaziert.



		Objednávacie číslo	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Cena	
Ploché skladaný filter papierový								
Ploché filter iba ako náhrada Kärcher	1	6.904-367.0	1					<input checked="" type="checkbox"/>
Ploché skladaný filter PES								
Ploché skladaný filter PES	2	6.907-662.0	1					<input type="checkbox"/>
Ploché skladaný filter PTFE								
Ploché skladaný filter Ultimate	3	6.907-455.0	1					<input type="checkbox"/>
Filtračné vrecká z netkanej textílie								
Filtračné vrecká z netkanej textílie	4	2.889-154.0	5					<input type="checkbox"/>
Látkový filter								
Membránový filter	5	2.889-281.0	1					<input type="checkbox"/>

Štandardná výbava. Príslušenstvo na objednávku.

MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 30/1 AP L 1.148-221.0

KÄRCHER



		Objednávacie číslo	Anzahl	Nennweite	Länge	Cena	
Sacie hadice kompletne (klipový systém)							
Sacia hadica 2,5 m DN 35	1	2.889-134.0	1	35	2,5 m		<input checked="" type="checkbox"/>
Sacia hadica 4 m DN 35	2	2.889-135.0	1	35	4 m		<input type="checkbox"/>
Sacia hadica, elektricky vodivá 2,5 m	3	2.889-136.0	1	35	2,5 m		<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, elektrisch leitend	4	2.889-137.0	1	35	4 m		<input type="checkbox"/>
Sacia hadica DN 40, 4 m	5	2.889-138.0	1	40	4 m		<input type="checkbox"/>
Sacia hadica 2,5 m DN 40	6	2.889-139.0	1	40	2,5 m		<input type="checkbox"/>
Sacia hadica, odolná voči oleju, 4 m DN 40	7	2.889-140.0	1	40	4 m		<input type="checkbox"/>
Sacia hadica 4m, DN 40	8	2.889-141.0	1	40	4 m		<input type="checkbox"/>
Súpravy na opravu hadíc							
Súprava na opravu hadice DN 35 suché a mokro-suché vysávače	9	2.889-149.0	1	35			<input type="checkbox"/>
Predlžovacie hadice (klipový systém)							
Predlžovacia hadica 2,5 m DN 35	10	2.889-145.0	1	35	2,5 m		<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 30/1 AP L 1.148-221.0

KÄRCHER


		Objednávacie číslo	Anzahl	Breite				Cena	
Iné									
Hubica na prach z vrtania	1	2.679-000.0	1						<input type="checkbox"/>
Adaptér klip nový na klip starý DN 35	2	2.889-312.0							<input type="checkbox"/>
Adaptér prípojka el. vod.	3	5.031-436.0							<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. Príslušenstvo na objednávku.

MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 30/1 AP L

1.148-221.0

KÄRCHER




		Objednávacie číslo	Prietok	Teplota vody na prívode	Dĺžka	Dĺžka	Cena	
Teleskopické tyče								
Teleskopická tyč TL 10 H	1	4.762-611.0		60 °C				Dosah až do 10 m: Hybridná teleskopická tyč TL 10 H. Skladajúca sa zo zmesi uhlíkových a sklenených vlákien a multifunkčne využiteľná. Jednoduché zasúvanie a vysúvanie vďaka rýchlozáverom. <input type="checkbox"/>
Teleskopická tyč TL 10 C	2	4.762-612.0		60 °C				Teleskopická tyč TL 10 C z karbónových vlákien. S dosahom až do 10 metrov a praktickými rýchlozávermi. Multifunkčné využitie na čistenie fasád, okien a solárnych panelov. <input type="checkbox"/>
TL vysávací adaptér	3	9.751-306.0						TL vysávací adaptér pre teleskopické tyče s dĺžkou 10 a 14 m zložený z pripájacieho sacieho kolena (DN 35, DN 40) a prípojky pre sacie hubice. <input type="checkbox"/>


■ Štandardná výbava. Príslušenstvo na objednávku.

MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 30/1 AP L 1.148-221.0

KÄRCHER



1



2

		Objednávací číslo	Anzahl	Nennweite				Cena	
Pripojovací nadstavec C-DN (klip na kužel)									
Adaptér klip DN 35 na kónus DN 35	1	5.407-005.0							<input type="checkbox"/>
Adaptér klip DN 40 na kónus DN 35	2	5.407-006.0		DN 40					<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.