



najkompaktnejšia píla

Vstupná poloformátovacia píla pre občasné remeselné nasadenie s možnosťou dovybavenia o spodnú frézu. Vhodná pre údržbárske a školské dielne.

SC 1G

3 790,- € + DPH

akčná cena

Stroj pre remeselné použitie s predrezom, ktorý prekvapí kompaktnosťou, precíznym vyhotovením a spoľahlivosťou. Vhodný pre individuálnu výrobu nábytku.

SC 2C

4 570,- € + DPH

akčná cena

Formátovacia píla s predrezom, ktorá umožňuje naprieč prerezať „tabuľu“ drevotriesky. Ideálny stroj do remeselných dielenských pomerov.

SC 3C

5 670,- € + DPH

akčná cena

| | |
|---|----------------------|
| dĺžka formátovania | 1200 mm |
| hlavný pilový kotúč max. prerez (90°/45°) | 250 mm 80 / 64 mm |
| motor | 2,2 kW |
| paralelné pravítko | 700 mm |
| horný kryt odsávania | Ø 60 mm |
| spodné odsávanie | Ø 120 mm |
| paralelné pravítko | tyč 50 mm |

| | |
|---|-----------------------|
| dĺžka formátovania | 1600 mm |
| hlavný pilový kotúč max. prerez (90°/45°) | 300 mm 100 / 70 mm |
| motor | 4 kW |
| predrez | spoločný 80 mm |
| spodné odsávanie | Ø 120 mm |
| paralelné pravítko | Ø 900 mm |
| horný kryt odsávania | Ø 60 mm |

| | |
|---|-----------------------|
| dĺžka formátovania | 2600 mm |
| hlavný pilový kotúč max. prerez (90°/45°) | 300 mm 100 / 70 mm |
| motor | 5 kW |
| predrez | spoločný 80 mm |
| paralelné pravítko | 900 mm |
| horný kryt odsávania | Ø 60 mm |
| spodné odsávanie | Ø 120 mm |

Spodná fréza

Tento remeselný model formátovacej píly je možné rozšíriť o spodnú frézu. Ponúka sa tak združený stroj vhodný do údržbárskych dielní.




Bočné pravítko

Ovládanie bočného pravítka umožňuje jeho rýchle a presné prestavenie a tuhé zaistenie. Prídavný rozširovací stôl zväčšuje šírku bočného prerezu.



Vedenie

Guličkové vedenie s kalenými lištami zabezpečuje dlhotrvajúcu presnosť vozíka. Ponúka sa možnosť zoradenia plynulosti chodu vozíka nastavovacími skrutkami.



Pilový agregát

Pilový agregát je vybavený predrezačnou jednotkou, ktorá je v závislosti na modeli stroja vybavená samostatným motorom alebo hnaná od hlavného motora.



Uhlové pravítko

Posuvný stôl je možné vybaviť dopĺňujúcimi pravítkami. Uhlové pravítko umožňuje precízne rezanie krátkych alebo úzkych dielcov.



Excentrický upínač

Píla je vybavená excentrickým upínačom a odsávacím krytom fixovaným na rozovieracom klíne. Takáto výbava zabezpečuje bezpečnú prevádzku aj pri porení veľkých hrúbok.





Prvá formátovacia píla s predrezom vo svojej triede pre plnohodnotný porez veľkoplošných materiálov. Najlepší pomer výkon/cena. Zvlášť obľúbený model.

SC 4E
6 640,- € + DPH
akčná cena

Stroj strednej triedy do nábytkárskej výroby. Vynikajúca konštrukcia vozíka a stabilná fréma garantujú dlhodobé užitočné vlastnosti tejto píly. **Náš tip!**

SI 400ES
9 100,- € + DPH
akčná cena

Formátovacia píla s objstranným naklápaním pílového agregátu ±46°. Motorický zdvih a naklápania pílového kotúča ako štandard. **Náš tip!**

Nova SI X
14 700,- € + DPH
akčná cena

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| dĺžka formátovania | 3200 mm |
| hlavný pílový kotúč max. | 300 mm |
| prerez (90°/45°) | 100 / 70 mm |
| motor | 4 kW |
| predrez | spoločný 100 mm, opcia samost. |
| paralelné pravítko | 900 mm |
| horný kryt odsávania | Ø 60 mm |
| spodné odsávanie | Ø 120 mm |

| | |
|--------------------------|-------------------|
| dĺžka formátovania | 3200 mm |
| hlavný pílový kotúč max. | 400 mm |
| prerez (90°/45°) | 136 / 97 mm |
| motor | 5 kW |
| predrez | samostatný 120 mm |
| paralelné pravítko | 1270 mm |
| horný kryt odsávania | Ø 80 mm |
| spodné odsávanie | Ø 120 mm |

| | |
|--------------------------|-------------------|
| dĺžka formátovania | 3200 mm |
| hlavný pílový kotúč max. | 400 mm |
| prerez (90°/45°) | 136 / 97 / 60 mm |
| motor | 7 kW |
| predrez | samostatný 160 mm |
| paralelné pravítko | 1270 mm |
| horný kryt odsávania | Ø 80 mm |
| spodné odsávanie | Ø 120 mm |
| start / stop na vozíku | opcia |

Pílový agregát

Nezávislý predrezový agregát už od modelu SC4.



Vedenie

Vozík formátovacej píly je vyhotovený z eloxovaného hliníka s guľicovým vedením. Pre uľahčenie pohybu vozíka je inštalovaná unášacia tyč.



Štart / Stop

Komfortné zapínanie a vypínanie stroja priamo na vozíku.



Digitálne odmeriavanie

Bočné pravítko fixované na masívnej tyči je možné presne nastaviť prostredníctvom ozubenej tyči. Pravítko je na požiadanie osadené digitálnym odmeriavanim.



Ready Up

Vrchný ovládací panel s intuitívnym ovládaním.



Veľkoplošné uhlovanie

Pravítko s dorazmi na prídavnom stole vozíka je uhlavo nastaviťelné. Riešenie jeho fixovania umožňuje rýchle zoradenie do požadovaného uhla ako i návrat k pôvodnému pravouhlému rezaniu.





profitrieda za remeselnú cenu



Priemyselná formátovacia píla v ekonomickej triede NOVA s 10 ročnou zárukou na presnosť vozíka. Spoľahlivá konštrukcia, jednoduché ovládanie garantujú dlhodobú bezúdržbovú prevádzku.

NOVA SI 300
9 500,- € + DPH
akčná cena

Priemyselná formátovacia píla vhodná do nábytkárskej aj stavebnostolárskej výroby. Ponúkajú sa možnosti dovybavenia stroja o viaceru opcii.

NOVA SI 400
11 200,- € + DPH
akčná cena

Krátka formátovacia píla určená do priemyselných pomerov. Robustná konštrukcia zvýrazňuje odolnosť tohto stroja.

NOVA SI 300 S
8 300,- € + DPH
akčná cena

| | |
|---|----------------------|
| dĺžka formátovania | 3200 mm |
| hlavný pilový kotúč max. prerez (90°/45°) | 300 mm / 100 / 70 mm |
| motor | 5 kW |
| predrez | samostatný 120 mm |
| paralelné pravítko | 1270 mm |
| horný kryt odsávania | Ø 60 mm |
| spodné odsávanie | Ø 120 mm |
| excentrický upínák | áno |

| | |
|---|----------------------|
| dĺžka formátovania | 3200 mm |
| hlavný pilový kotúč max. prerez (90°/45°) | 400 mm / 140 / 97 mm |
| motor | 7 kW |
| predrez | samostatný 120 mm |
| paralelné pravítko | 1270 mm |
| horný kryt odsávania | Ø 80 mm |
| spodné odsávanie | Ø 120 mm |
| excentrický upínák | áno |

| | |
|---|---|
| dĺžka formátovania | 1600 mm |
| hlavný pilový kotúč max. prerez (90°/45°) | 300 mm, opcia 400 mm / 100 / 70 mm, opcia 140 / 97 mm |
| motor | 5 kW |
| predrez | samostatný 120 mm |
| paralelné pravítko | 1000 mm |
| horný kryt odsávania | Ø 60 mm |
| spodné odsávanie | Ø 120 mm |

Digitálne dorazy

Tuhý profil priečného pravítka je možné osadiť manuálnymi dorazmi s digitálnym odčítaním dĺžky. Digitálne odmeriavanie je absolútne aj inkrementálne.



Digitálne bočné pravítko

Rozširovací bočný stôl je vybavený bočným pravítkom s možnosťou digitálneho odčítavania nastavenej dĺžky.



Uhlové pravítko

V priečnom stole posuvného vozíka je možné osadiť uhlové pravítko, ktoré umožňuje rýchle a presné nastavovanie uhlov.



Guličkové vedenie

Patentovaný systém vedenia posuvného vozíka je vyhotovený ako lineárne ložisko. Garantuje najvyšší, na trhu dostupný štandard. Presnosť 0,05 mm v celej dĺžke rezu.



Horné odsávanie

Horné odsávanie v priehľadnom vyhotovení s prítlačnými kolieskami je výškovo prestaviteľné a fixované v samostatnej konštrukcii.




Posuvný stôl

Guličkové vedenie vozíka je vyhotovené unikátnou technológiou. Garantuje bezúdržbový presný chod vozíka. SCM poskytuje na vedenie 10-ročnú záruku. Presnosť 0,05 mm v celej dĺžke rezu.



FORMÁTOVACIE PÍLY



najpredávanejšia píla na svete



Najpredávanejšia nábytkárska formátovacia píla s predrezom. Precízne vyhotovenie bez kompromisov. Najlepší pomer cena/kvalita. **Náš tip!**

CLASS SI 300
12 300,- € + DPH
akčná cena

Píla s vysokokvalitnou konštrukciou pre bezpečný a stabilný výkon. Vhodná pre široký okruh zákazníkov.

akčná cena
CLASS SI 350
13 800,- € + DPH

Formátovacia píla nadštandardného komfortu s veľkým prerazom. Vhodná do nábytkárskych, stavebnostolárskych i tesárskych výrob.

akčná cena
CLASS SI 400
15 200,- € + DPH

| | |
|---|-----------------------|
| dĺžka formátovania | 3200 mm |
| hlavný pílový kotúč max. prerez (90°/45°) | 300 mm 100 / 70 mm |
| motor | 5 kW |
| predrez | samostatný 120 mm |
| paralelné pravítko | 1270 mm |
| horný kryt odsávania | Ø 60 mm |
| spodné odsávanie | Ø 120 mm |
| Start / Stop na vozíku | opcia |

| | |
|---|--------------------|
| dĺžka formátovania | 3200 mm |
| hlavný pílový kotúč max. prerez (90°/45°) | 350 mm 118/81mm |
| motor | 7 kW |
| predrez | samostatný 120 mm |
| paralelné pravítko | 1270 mm |
| horný kryt odsávania | Ø 100 mm |
| spodné odsávanie | Ø 120 mm |
| Start / Stop na vozíku | opcia |

| | |
|---|--------------------|
| dĺžka formátovania | 3200 mm |
| hlavný pílový kotúč max. prerez (90°/45°) | 400 mm 140/97mm |
| motor | 7 kW |
| predrez | samostatný 120 mm |
| paralelné pravítko | 1270 mm |
| horný kryt odsávania | Ø 100 mm |
| spodné odsávanie | Ø 120 mm |
| Start / Stop na vozíku | opcia |

Horný prítlak

Pre rezanie viacerých vrstiev materiálu, ako i zvýšenie bezpečnosti je vozík rozšíriteľný o pneumatický prítlak.



Paralelné pravítko

Paralelné pravítko na formátovacom vozíku pre dlhé paralelné rezy. Verzia manuál a Verzia LCD.



Malé uhlové pravítko

Pre nenáročné, jednoduché rezanie pod uhlami je možné posuvný vozík vybaviť prídavným pravítkom s dorazmi.



Integrované ovládanie

Ovládanie formátovacej píly je zdvojené. Zapnúť hlavný a predrezávací pílový kotúč je možné aj z miesta na posuvnom vozíku.



Prídavný stôl s koľajnicou

Pre rezanie ťažkých materiálov je možné pílu dovybaviť prídavným stolom s nohou, ktorá sa pohybuje na zabudovanej koľajnici.



Uhlové pravítko

Posuvný vozík je možné vybaviť oblúbeným polkruhovým uhlovým pravítkom s manuálnymi alebo digitálnymi dorazmi.





Linvincibile

neporaziteľná

Formátovacia píla vysokého štandardu s programovateľným, motorickým ovládaným bočným pravítkom. Digitálne dorazy, motorický zdvih i naklápanie.

CLASS SI 400 EP
23 500,- € + DPH

akčná cena

Tesársky model formátovacej píly so zvlášť veľkým prerezom. Univerzálna píla v manuálnom vyhotovení pre zvlášť ťažké výrobné nasadenie.

CLASS SI 550 EP
20 150,- € + DPH

akčná cena

„Vlajková“ formátovacia píla SCM pre vysoké nároky. Kompletné elektrické ovládanie, bohaté príslušenstvo ponúkajú obsluhu nevídaný komfort.

LINVINCIBILE SI 3
31 500,- € + DPH

akčná cena

| | |
|--|---|
| dĺžka formátovania | 3200 mm |
| hlavný pilový kotúč max. | 400 mm |
| prerez (90°/45°) | 140 / 97 mm |
| motor | 7 kW |
| predrez | samostatný 120 mm |
| paralelné pravítko | 1270 mm |
| horný kryt odsávania | Ø 100 mm |
| spodné odsávanie | Ø 120 mm |
| horný ovládaci panel/motorické pravítko zdvih a naklopenie | áno / áno (rýchloposuv 25 m/min.) programovateľné |

| | |
|--------------------------|-----------------|
| dĺžka formátovania | 3200 mm |
| hlavný pilový kotúč max. | 550 mm |
| prerez (90°/45°) | 200 / 130 mm |
| motor | 7 kW |
| paralelné pravítko | 1270 mm |
| spodné odsávanie | Ø 120 mm |
| horný kryt odsávania | Ø 100 mm |
| zdvih a naklopenie | programovateľné |

| | |
|--------------------------|-------------------|
| dĺžka formátovania | 3200 mm |
| hlavný pilový kotúč max. | 400 mm |
| prerez (90°/45°) | 140 / 97 mm |
| motor | 7 kW |
| predrez | samostatný 120 mm |
| paralelné pravítko | 1270 mm |
| horný kryt odsávania | Ø 100 mm |
| spodné odsávanie | Ø 120 mm |

Bočné pravítko

Bočné pravítko je vedené v THK vedení s pohonom cez pohybovú skrutku s predpätým ložiskom.



Úprava povrchu vozíka

Pre obzvlášť vysoké namáhanie trením obrabku hlbokú eloxáž vozíka kombinujeme s jeho špeciálnou povrchovou úpravou.



Ovládaci panel

Ovládaci panel v úrovni očí obsluhy umožňuje prehľadné nastavenie parametrov a agregátov formátovacej píly.



THK vedenie

Oporné vedenie priečneho stola uloženého v posuvnom vozíku je riešené prostredníctvom lineárneho THK vedenia pre zvýšenie jeho tuhosti.



Otočný stôl

V priečnom stole posuvného vozíka je integrované jeho digitálne otáčanie. Systém umožňuje rýchle a precízne nastavenie rezania pod uhlom.



Neporaziteľný



FORMÁTOVACIE PÍLY

naklápanie - 46° + 46°



Maximálny výkon bez kompromisov pre plnohodnotné priemyselné využitie. Formátovacia píla vyvinutá pre zefektívnenie uhlového pílenia

CLASS SI X

26 800,- € + DPH

akčná cena

Priemyselná píla pre zákazníkov s nadštandardnými nárokmi na obsluhu, komfort a trvácnosť.

LINVICIBILE SI X

46 100,- € + DPH

akčná cena

| | |
|--------------------------|--------------------|
| dĺžka formátovania | 3200 mm |
| hlavný pilový kotúč max. | 550 mm |
| prerez (90°/+45°/-45°) | 200 / 130 / 105 mm |
| motor | 9 kW |
| predrez samostatný | 160 mm |
| paralelné pravítko | 1 270 mm |
| horný kryt odsávania | Ø 100 mm |
| spodné odsávanie | Ø 120 mm |

| | |
|--------------------------|--------------------|
| dĺžka formátovania | 3200 mm |
| hlavný pilový kotúč max. | 550 mm |
| prerez (90°/+45°/-45°) | 200 / 130 / 105 mm |
| motor | 9 kW |
| predrez samostatný | 160 mm |
| paralelné pravítko | 1500 mm |
| horný kryt odsávania | Ø 120 mm |
| spodné odsávanie | Ø 120 mm |

ROZMIETACIE PÍLY



Robustná, spoľahlivá rozmietacia píla, určená pre pilnice. Stroj vyhotovený tak, aby sanoval najťažšie industriálne nároky. Osvedčená konštrukcia, minimálne nároky na údržbu.

CLASS M 3

od 29 200,- € + DPH

akčná cena

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| max. šírka hotového prírezu | 300 mm |
| šírka podávacieho pásu | 300 mm |
| max. priemer pilového kotúča | 350 mm |
| min. priemer pilového kotúča | 200 mm |
| min. dĺžka dielca | 390 mm |
| plynule nastaviteľná rýchlosť posuvu | 6 - 48 m / min. |
| odsávanie pilových kotúčov | Ø 200 mm |
| odsávanie podávacieho pásu | 1530 x 950 |
| rozmer stola | 310 kg |
| motor | 25 / 35 / 50 HP |


Uloženie kotúča

Pilový kotúč je pre vyššiu bezpečnosť fixovaný upínacou skrutkou.



Naklápanie - 46° + 46°

Obojstranné naklápanie pilového kotúča s predrezom zabezpečuje vyššiu efektívnosť nábytkárskych uhlových rezov.



Vedenie

Prítláčne pätky umožňujú rozmietanie veľmi krátkych kusov bez obáv z ich vzpriechenia sa.



Pilový kotúč + laser

Rozmietaciu pílu vybavujeme výkonnými pilovými kotúčmi v závislosti na druhu rezaného materiálu. Navádzanie laserom sproduktívňuje výrobu.

