



Olepovačka remeselnej kategórie. Nalepí aj ABS pásku. Populárny model pre jeho spoľahlivosť, bezúdržbovosť a jednoduchosť obsluhy.

**ME 20**  
9 500,- € + DPH

**ME 25**  
14 200,- € + DPH

Olepovačka predstavuje startovací model olepovacieho stroja s predfrézovacím agregátom. Stroj zaručuje vysokú kvalitu olepovania, flexibilitu a jednoduchosť obsluhy.

**ME 28 T**  
16 600,- € + DPH

*alkénová cena*

Kompaktná olepovačka vybavená agregátmi ako sme zvyknutý u veľkých priemyselných strojov. Najpredávanejší model vyniká neprekonateľným pomerom cena/výbava, kvalita.


**ME 35 T**  
23 000,- € + DPH

*alkénová cena*

hrúbka rolovanej hrany	0,4 - 3 mm / ABS/5 v pásoch
hrúbka dielca	12 - 50 mm
kapovanie	nožnicami
min. dĺžka/ šírka dielca	180/65mm / 190/65mm
spodný hnací pás polyuretánový s výstuhou	garancia 5 rokov
rýchlosť posuvu	6 m/min.

hrúbka rolovanej hrany	0,4 - 3 mm / ABS/5 v pásoch
hrúbka dielca	12 - 50 mm
predfrézovací agregát s DIA nástrojom	D80 x H56 mm
kapovanie	pilovým agregátom
rádiusová a plošná cidlina	áno
spodný hnací pás polyuret. s výstuhou	garancia 5 rokov

predfrézovací agregát s DIA nástrojmi	D80 x H56 mm
kapovanie	pilovým agregátom (rožkovanie R2)
3 polohy na frézovacom agregáte	áno
rádiusová a plošná cidlina	áno
leštiaci agregát	áno
článkový dopravník	áno



## Valčekový stôl

Integrované valčeky v stole znižujú trenie a prispievajú k lepšiemu pohybu dielca počas jeho olepovania.




## Ovládací panel

Prehľadný ovládací panel s displejom zvyšuje komfort obsluhy a eliminuje jej možné chyby.



## Predfrézovacia jednotka

Spoločný predfrézovací agregát s jednou DIA frérou.



## Kapovanie s rožkovaním

Kapovacia píla má funkciu rožkovania zmenou nastavenia z ovládacieho panela. Od modelu ME28T



## Článkový pás

Priemyselné riešenie už od modelu ME 35.



## Drážkovací agregát

Voliteľná opcia je schopná vykonať drážkovanie priamo v olepovacom procese. 0+20 (ME 35) a 0+16 od okraja. Drážka 4 mm, hĺbka 1 - 8 mm.





*náš tip!*

Kompaktná olepovačka vybavená všetkými agregátmi plus článkový posuvový systém.

**ME 40 TR**  
31 300,- € + DPH  
*akčná cena*

Olepovačka predstavuje osvedčený model z triedy Olimpik, ktorý je vybavený všetkým, čo je potrebné pre kvalitné olepovanie dielcov.

**OLIMPIC K 230 evo**  
od 32 000,- € + DPH  
*akčná cena*


Automatická priemyselná olepovačka hrán pre náročné zákazkové výroby, kedy na výkone a kvalite hrany naozaj záleží.

**OLIMPIC K360 T-ER1**  
od 37600,- € + DPH  
*akčná cena*

predfrézovací agregát s DIA nástrojmi	D80 x H56 mm
kapovanie	pílovým agregátom (rožkovanie R2)
3 polohy na frézovacom agregáte	áno
rádiusová a plošná cidlina	áno
rožkovač	áno
článkový dopravník	áno

predfrézovací agregát s DIA nástrojmi	D100 x H49 mm
kapovanie	pílovým agregátom
3-poloh. fréz. agregát s pneu nastav.	áno
1-motor. round agregát 2 prac. polohy	áno
rádiusová a plošná cidlina	áno
leštiaci agregát	áno

predfrézovací agregát s DIA nástrojmi	D100 x H49 mm
kapovací agregát s pneu naklápaním	áno
3-polohový fréz. agregát s pneu nastavením	áno (pneu nastavenie)
1-motor. rund. agregát 2 pracovné polohy	áno (pneu nastavenie)
rádiusová a plošná cidlina s pneu nastavením	áno
leštiaci agregát	áno



## Rožkovač

Plnohodnotný rožkovač už od modelu ME 40.



## Plošná cidlina

Vysokú dokončovaciu kvalitu za bezpečujú plošné cidliny.



## Rýchla výmena

Vanička pre rýchlu a ľahkú zmenu farby/typu lepidla (EVA/PUR).




## Prednástrek

Užitočná chémia, ktorá zabezpečí pri niektorých povrchoch olepovaných materiálov dokonalú čistotu a úplne vylúči potrebu manuálneho čistenia.



## Článkový dopravník

Článkový dopravník pre ME40, má špeciálne vyhotovenie, ktoré zaručuje jeho dlhotrvajúcu presnosť vedenia dielca.



## Predfrézovacie hlavy

Plnohodnotná dvojagregátová predfrézovacia jednotka zabezpečí odfrézovanie prednastaveného rozmeru z olepovaného dielca.





Olepovačka pre vysoké zákaznícke nároky s veľkými možnosťami jej vybavenia. Stroj určený do priemyselných pomerov.

**OLIMPIC K560 T-ER2**  
od 51 300,- € + DPH

**OLIMPIC K560 ER2 servo**  
od 60 000,- € + DPH

Industriálna olepovačka s požiadavkou na výkon. Veľké posuvy ocení sériová výroba, kde cena dielca rozhoduje.

**STEFANI KD**  
od 73 300,- € + DPH


Dokonalá univerzálnosť použitia s vaničkou SGP a predtaviacou jednotkou PU BOX L, pre používanie PU bez obmedzenia. Mimoriadna úroveň kvality AirFusion+, ktorá umožňuje olepovanie bez lepidla.

**STEFANI MD**  
na vyžiadanie

predfrézovací agregát s DIA nástrojmi	D100 x H49 mm
kapovací agregát s pneu/servo nastavením	áno pneu/servo
3-polohový fréz. agregát	nastavenie pneu/servo
2-motor.rund.agregát 2 prac. polohy	nastavenie pneu/servo
rádiusová a plošná cidlina	nastavenie pneu/servo
leštiaci agregát	áno

predfrézovací agregát s DIA nástrojmi	D100 x H64 mm
kapovací agregát s pneu/servo nastavením	0 / 15 °
kapovací agregát s pneu/servo nastavením	áno pneu/servo
3-polohový fréz. agregát	nastavenie pneu/servo
2-motor.rund.agregát 2 prac.polohey	nastavenie pneu/servo
rádiusová a plošná cidlina	nastavenie pneu/servo

predfrézovací agregát s DIA nástrojmi	D100 x H64 mm
kapovací agregát s pneu/servo nastavením	0 / 15 °
kapovací agregát s pneu/servo nastavením	áno pneu/servo
3-polohový fréz. agregát	nastavenie pneu/servo
2-motor.rund.agregát 2 prac.polohey	nastavenie pneu/servo
rádiusová a plošná cidlina	nastavenie pneu/servo




## PU BOX

Patentovaný systém vaničky pre polyuretánové lepidlo umožňuje rýchly prechod z PVA na PUR bez zvláštnej potreby čistenia.



## HP servo

Multipolohové nastavenie jednotlivých agregátov vrátane nástrojov R1 - R2 mm cez servo riadenie čo umožňuje ľubovoľné prestavovanie a ukladanie do programu ovládanie stroja.



## Ovládací panel

Ergonomicky riešený ovládací panel umožňuje pohodlné vytváranie programov. Prehľadné usporiadanie a veľký displej zvyšujú komfort obsluhy.



## Air fusion

Najvyššia kvalita olepenej hrany bez lepidla pomocou technológie bezšpárového lepenia. Riešenie, ktoré zabezpečí neviditeľný spoj medzi hranou a dielcom.



## Vratný dopravník

Olepovačky je možné vybaviť vratným dopravníkom pre zvýšenie produktivity práce.



## Tavná vanička

Patentová tavná vanička SGP od SCM, EVA, zmena farby, Polyuretán bez nutnosti použiť ochrannú atmosféru

